

Fls nº 02
Proc. nº 156
Ass. [assinatura]

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

Alto Alegre do Pindaré/MA, 19 de Agosto de 2024.

A Sua Excelência, o Senhor,
FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO
Prefeito da Cidade de Alto Alegre do Pindaré/MA
Av. João XXIII, S/N, Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA

Assunto: Aquisição de Equipamentos de academia de musculação, acessórios, mobiliário e eletrodomésticos, no intuito de aparelhamento da Academia do Idoso no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Excelentíssimo Senhor,


Tendo em vista a conclusão das obras para Construção da Academia do Idoso, necessário a compra dos itens que irão propiciar a execução das atividades, atividades estas que visam proporcionar a população a realização de atividades físicas e de lazer, voltadas para a população idosa, estabelecendo a prática esportiva e cultural no âmbito do assistencialismo social deste município, estabelecendo assim, melhores condições para nossos idosos desenvolverem práticas esportivas e de aprendizagem.

Dentre vários benefícios, a prática esportiva previne diversas doenças e outros problemas de saúde, diminui estresse, ansiedade, chances de depressão e ajuda a emagrecer, melhorando os níveis de saúde e de vida para a população do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Ademais, tem como finalidade, influenciar na socialização de pessoas que frequentaram o referido Centro, sendo necessário ser feito processo licitatório visando a aquisição dos itens.

Dito isto, após diligências internas foi constatada a necessidade de aquisição do material abaixo, razão pela qual o presente Documento de Formalização de Despesa visa solicitar autorização para que seja instaurado processo administrativo visando futura contratação de Empresa para fornecimento dos itens, nas especificações e quantitativos que serão suficientes para contemplar todas as unidades escolares, conforme relação abaixo:

LOTE I - EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E ACESSÓRIOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	Valor Unit.	Valor Total

Fls nº 03Proc. nº 156Ass. [assinatura]

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

01	Par de Halter bola emborrachado de 1kg. Em ferro fundido. Acabamento emborrachado.	Und.	10		
02	Par de Halter bola emborrachado de 2kg. Em ferro fundido. Acabamento emborrachado.	Und.	10		
03	Par de Halter bola emborrachado de 3kg. Em ferro fundido. Acabamento emborrachado.	Und.	10		
04	Par de Halter bola emborrachado de 4kg. Em ferro fundido. Acabamento emborrachado.	Und.	10		
05	Par de Halter bola emborrachado de 5kg. Em ferro fundido. Acabamento emborrachado.	Und.	10		
06	Escadas de Agilidade fita de nylon com 10 degraus, cores vermelho (2 unidades) e amarelo (2 unidades).	Und.	04		
07	Cones 23cm para agilidade funcional de plástico rígido, cores amarelo (10 unidades), azul (10 unidades), verde (10 unidades) e vermelho (10 unidades).	Und.	40		
08	Cones 50cm para agilidade funcional de plástico rígido, cores amarelo (5 unidades), azul (5 unidades), verde (5 unidades) e vermelho (5 unidades).	Und.	20		
09	Prato Demarcatório, do tipo Chapéu Chinês Half Cone	Und.	40		
10	Bolinha fisioterapêutica com cravo. Vinílico. Atóxico. Tamanho grande.	Und.	40		
11	Aros Bambolê 88cm Cores Diversas	Und.	20		
12	Step Eva para Academia, Aeróbica E Fitness 60cm x 10cm x 28 cm. PRETO/AZUL. 100% em E.V.A. Textura em sua superfície antiderrapante e que torna de fácil limpeza.	Und.	40		
13	Colchonete impermeável p/ Academia e Yoga - D23. Dimensão: 190 cm de comprimento, 60 cm de largura e 5 cm de espessura. Impermeável. Densidade de 23 kg/m ³ e material de capa em NAPA. Enchimento em espuma garante. Dobrável. À prova d'água.	Und.	50		

Fls nº 021Proc nº 156Ass. [assinatura]

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21


14	Anel Arco flexível p/ Pilates e Yoga - Estrutura: Fibra de Vidro revestido de Polietileno e EVA; Pegador: Polietileno revestido de EVA. Dimensões do Anel: Diâmetro: 38 cm. Dimensões do Pegador: Largura: 14 cm, Altura: 5,5 cm, Profundidade: 4,5cm. Possui 2 pegadores de alta resistência	Und.	50		
15	Kit contendo 2 cones furados com 24cm, flexível, maleável, sem ranhuras, acompanhado de bastão de 1,5 metro. Material PVC. Diversas cores.	Und.	8		
16	Bola de ginástica suíça p/ Pilates e Yoga, 65cm, material polivinilo, dimensão 20x20x20. Acompanha bomba.	Und.	16		
17	Banco de Wells portátil. Matéria Prima: MDF e Alumínio. Resolução da Escala: Centímetros. Inclui: 01 Bolsa com alça e fechamento de zíper para transporte.	Und.	02		
18	Par de caneleira/tornozela, 1kg. Material: nylon e areia. Fecho ajustável em velcro de alta aderência, para ajustes do usuário. Minimiza o risco de lesões. Superfície facilita a limpeza. proporciona condicionamento físico e fortalecimento muscular de membros superiores, inferiores e abdômen.	Und.	10		
19	Par de caneleira/tornozela, 2kg. Material: nylon e areia. Fecho ajustável em velcro de alta aderência, para ajustes do usuário. Minimiza o risco de lesões. Superfície facilita a limpeza. proporciona condicionamento físico e fortalecimento muscular de membros superiores, inferiores e abdômen.	Und.	10		
20	Par de caneleira/tornozela, 3kg. Material: nylon e areia. Fecho ajustável em velcro de alta aderência, para ajustes do usuário. Minimiza o risco de lesões. Superfície facilita a limpeza. proporciona condicionamento físico e fortalecimento muscular de membros superiores, inferiores e abdômen.	Und.	10		



Fls nº 05
Proc nº 1563
Ass [assinatura]

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

21	Par de caneleira/tornozoleira, 4kg. Material: nylon e areia. Fecho ajustável em velcro de alta aderência, para ajustes do usuário. Minimiza o risco de lesões. Superfície facilita a limpeza. proporciona condicionamento físico e fortalecimento muscular de membros superiores, inferiores e abdômen.	Und.	10		
22	Par de caneleira/tornozoleira, 5kg. Material: nylon e areia. Fecho ajustável em velcro de alta aderência, para ajustes do usuário. Minimiza o risco de lesões. Superfície facilita a limpeza. proporciona condicionamento físico e fortalecimento muscular de membros superiores, inferiores e abdômen.	Und.	10		
23	Meia Bola Bosu Antiestouro com elásticos, alças e bomba. Dimensões: 58 x 25cm. Peso máximo suportado: 260 Kg. Espessura: 3,0mm. Material: látex. Possível utilizar ambas faces da Bosu.	Und.	16		
24	Elásticos Extensor, do tipo Super Band ou similar. Látex. 2,08m X 0,45cm X 4,5cm. Utilizadas para exercícios de fortalecimento e alongamentos	Und.	40		
25	Kit barreira de salto/obstáculos p/ funcional. Contendo 5 peças . 4 níveis de agilidade. Pvc. Ajustável.	Und.	20		
26	Estaca de agilidade com base de 1,60m.	Und.	10		
27	Cama elástica do tipo mini jump semi profissional ou similar, com dimensões de 140Kg, 30 molas zincadas, 98x19 cm, aço carbono 1020, pés fixo com sapatas de borracha antiderrapante.	Und.	05		
28	Barra Maciça Crom. Rec. Reta 1,2m c/Presilha Aspiral. Material Do Produto: Aço 1020; Material Da Solda: Cordão MIG; Revestimento Do Produto: Cromo; Modelo: Barra Reta Maciça; Características Físicas: Peso Aproximado: 9,5kg; Limite Máximo De Carga: 250kg; Comprimento Da Barras: 1,80M; Diâmetro Da Barra: 28mm; Método De Segurança: Presilha;	Und.	10		
29	Anilha emborrachada de 2kg. Para barra de ferro padrão. Anatômica. Emborrachada em PVC. Orifício do centro 4 cm. Inoxidável.	Und.	10		
30	Anilha emborrachada de 5kg. Para barra de ferro padrão. Anatômica. Emborrachada em PVC. Orifício do centro 4 cm. Inoxidável.	Und.	10		



Fls nº 06
Proc nº 156
Ass. [assinatura]

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

31	Anilha emborrachada de 10kg.	Und.	10		
32	"Bicicleta ergométrica horizontal - Altura mínima para uso: 1,55. Altura máxima para uso: 1,90 m;. Display LCD de 3,5"; Módulo multifuncional. Português-Brasil; handgrip; Sistema de resistência: magnético com 8 níveis de resistência;. Dimensões: 135x60x100 cm (CxLxA); Área ocupada: 0,79 m²; Capacidade de uso: 120 Kg; Estrutura: aço carbono 1020; Pintura: epóxi preto; Carenagem: polietileno termoformado; Banco: anatômico em PU; Pedais: com cinta de fixação; Porta garrafa/objetos; Rodas para transporte; Ajustes: distância de assento; painel de informações. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	06		
33	Par de Argolas de suspensão olímpica, fabricadas em ABS e tiras de nylon com sistema de fecho em aço permitindo ajustes fáceis e rápidos. Com diâmetro das argolas em 23cm e comprimento da Fita de 6m.	Und.	05		
34	Esteira elétrica ergométrica com inclinação. 18 KM/h.. Área útil: 140X50. Pannel: Multifuncional Display: 5 displays LCD. Funções do pannel: Velocidade, cronômetro, distância, queima calórica e monitoramento cardíaco. Sistema de amortecimento: Coxins elásticos. Sistema de segurança: SIM - Chave magnética. Lubrificação: Periódica (por tubo condutor). Monitoramento cardíaco: Sensores grip pulse estrategicamente posicionados nos pega mãos. Motor: AC 3.0 HP peak power WEG;. Conversor WEG;. Velocidade: 1,0 a 18 km/h. Área de corrida (cm): 144 x 50. Alinhamento de lona: Rolos auto centrantes. Estrutura: Aço carbono. Carenagem: ABS de alta resistência. Console: ABS de alta resistência. Pintura: Eletrostática. Porta-squeeze: 2. Porta-objetos: 2. Transporte: Rodas dianteiras e alça traseira. Capacidade de uso: 150 kg. Peso do equipamento: 84 kg. Dimensões da embalagem: 195,7 x 87,16 x 37. Dimensões do equipamento: 183 x 88 x 161. Voltagem: 110V ou 220V. Transporte rodas dianteiras e alça traseira. Garantia até 3 anos. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	06		



Fls nº 07
Proc nº 156
Ass. [assinatura]


Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

35	Espaldar Barra de Ling sem regulagem em madeira ecológica revestido com película de selador; Peso máximo suportado: 140kg; Fixação em parede de alvenaria; Dimensões: 48x93x238 cm (CxLxA); A distância entre parede e espaldar deve ser de 13,5 cm; Quantidade de barras horizontais: 11 barras; Espessura das barras: 3,2 cm; Deve acompanhar manual de montagem ilustrativo. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	06		
36	Par de Kettlebell 2kg. Revestimento de PVC que proporciona uma pegada confortável e segura, permitindo que o usuário concentre totalmente no seu treino.	Und.	10		
37	Par de Kettlebell 3kg. Revestimento de PVC que proporciona uma pegada confortável e segura, permitindo que o usuário concentre totalmente no seu treino.	Und.	10		
38	Par de Kettlebell 4kg. Revestimento de PVC que proporciona uma pegada confortável e segura, permitindo que o usuário concentre totalmente no seu treino.	Und.	10		
39	Par de Kettlebell 5kg. Revestimento de PVC que proporciona uma pegada confortável e segura, permitindo que o usuário concentre totalmente no seu treino.	Und.	10		

Fls nº 08Proc nº 156Ass. [Signature]

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000.
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

40	Flexor Extensor. COMPRIMENTO (M) ESTRUTURA 1,32 m. LARGURA (M) 0,91 m. ALTURA (M) 1,50 m. PESO DO EQUIPAMENTO (KG) - 185 kg. BATERIA DE PESO (KG) - 100 kg. PLACAS DE PESO 10. ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3". ESPESSURA CHAPA (MM): 3 mm. Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho. SOLDA MIG escamada. ESTOFAMENTO: Injetado anatômico. REVESTIMENTO ESTOFAMENTO: Courvin. TRANSMISSÃO: Cabo de Aço c/ proteção em Nylon. ROLAMENTO: Axial de esfera com dupla vedação. ROLDANAS PP: Injetado. DIÂMETRO DO CABO (MM): 3/16" com alma de aço com 19 fios. AMORTECEDOR BASE DA TORRE: possui. TORRE CARENADA: Parcial. PINO SELETOR DE PESO: Magnético com cabo de segurança. ADESIVOS: Policarbonato. SUPORTE GARRAFA/OBJETOS: Possui. GARANTIA: 2 anos na estrutura. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	02		
41	Adutor Abdutor. COMPRIMENTO (M) ESTRUTURA 1,37 m. LARGURA (M) 1,40 m. ALTURA (M) 1,50 m. PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 170 kg. BATERIA DE PESO (KG) 100 kg. PLACAS DE PESO: 10. ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3". ESPESSURA CHAPA (MM) 3 mm. Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho. SOLDA MIG escamada. ESTOFAMENTO Injetado Anatômico. REVESTIMENTO ESTOFAMENTO: Courvin. TRANSMISSÃO: Cabo de Aço c/ proteção em Nylon. ROLAMENTO: Axial de esfera com dupla vedação. ROLDANAS PP: Injetado. DIÂMETRO DO CABO (MM) 3/16" com alma de aço com 19 fios. AMORTECEDOR BASE DA TORRE: possui. TORRE CARENADA: Parcial. PINO SELETOR DE PESO: Magnético com cabo de segurança. ADESIVOS: Policarbonato. SUPORTE GARRAFA/OBJETOS: Sim. GARANTIA: 2 anos na estrutura. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	02		

Fls nº 09Proc nº 156Ass ap


Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

42	"Cross Over ou Angular. COMPRIMENTO (M) ESTRUTURA: 3,18 m. LARGURA (M): 0,65 m. ALTURA (M): 2,22 m. PESO DO EQUIPAMENTO (KG): 265 kg. BATERIA DE PESO (KG): 100kg. PLACAS DE PESO: 10. ESTRUTURA: Aço - 80 x 40 - Tubo 3". ESPESSURA CHAPA (MM): 3 mm. Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho. SOLDA MIG escamada. ESTOFAMENTO: Injetado Anatômico. REVESTIMENTO ESTOFAMENTO: Courvin. TRANSMISSÃO: Cabo de Aço c/ proteção em Nylon. ROLAMENTO: Axial de esfera com dupla vedação. ROLDANAS. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	01		
43	Peitoral Dorsal. COMPRIMENTO (M) ESTRUTURA 1,54 m. LARGURA (M) 0,65 m. ALTURA (M) 1,83 m. PESO DO EQUIPAMENTO (KG): 170 kg. BATERIA DE PESO (KG): 100 kg. PLACAS DE PESO: 10. ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3". ESPESSURA CHAPA (MM): 3 mm. Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho. SOLDA MIG escamada. ESTOFAMENTO: Injetado Anatômico. REVESTIMENTO ESTOFAMENTO: Courvin. TRANSMISSÃO: Cabo de Aço c/ proteção em Nylon. ROLAMENTO Axial de esfera com dupla vedação. ROLDANAS PP Injetado. DIÂMETRO DO CABO (MM) 3/16" com alma de aço com 19 fios. AMORTECEDOR BASE DA TORRE. TORRE CARENADA: Parcial. PINO SELETOR DE PESO Magnético com cabo de segurança. ADESIVOS: Policarbonato. SUPORTE GARRAFA/OBJETOS: SIM GARANTIA: 2 anos na estrutura. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	01		

Fls nº 10Proc nº 156Ass 9/0

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

44	"Puxador 2 em 1 COMPRIMENTO (M) ESTRUTURA 1,76 m LARGURA (M) 0,65 m ALTURA (M) 2,23 m. PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 165 kg BATERIA DE PESO (KG) 100kg. PLACAS DE PESO 10 ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3". ESPESSURA CHAPA (MM) 3 mm . Pintura eletrostática a pó de alto brilho. SOLDA MIG escamada. ESTOFAMENTO Injetado Anatômico. REVESTIMENTO ESTOFAMENTO Courvin. TRANSMISSÃO Cabo de Aço c/ proteção em Nylon. ROLAMENTO: Axial de esfera com dupla vedação. ROLDANAS PP: Injetado. DIÂMETRO DO CABO (MM) 3/16" com alma de aço com 19 fios. AMORTECEDOR BASE DA TORRE: possui. TORRE CARENADA: Parcial. PINO SELETOR DE PESO: Magnético com cabo de segurança. ADESIVOS: Policarbonato. SUPORTE GARRAFA/OBJETOS: sim. GARANTIA 2 anos na estrutura." Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	01		
45	Aparelho Cross Pilates completo + 01 Kit Acrílico. Peso máximo suportado: 140 Kg. Dimensões: 230x78x220 cm (CxLxA); Altura estofado: 62 cm; Peso do produto: 91,5 Kg; Material: estrutura em aço carbono 1020; Barras tubulares em aço inox 304, horizontais e verticais, produzidas com chapas de 2 mm; Trapézio móvel em aço inox 304; Estofado produzido em EVA de 30 mm com densidade 120 revestido em courvin sintético; Ajuste de altura do quadro superior: 6 posições; Ajuste do trapézio e apoio de molas: 16 posições com combinações entre elas, pode variar de 0º a 360º; Ajuste da posição das barras móveis (lateral e quadro superior): 17 posições; Permite a regulagem de altura do conjunto de barras superiores; Gancho de fixação niquelados com 8 mm de diâmetro; Barras móveis horizontais e verticais com ganchos de alto desempenho e manípulos de regulagem; Porta-objetos: suporta até 20 Kg; Acrílico com 5mm de espessura. Pré-montado. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	01		



Fls nº 11
Proc nº 156
Ass [assinatura]

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

46	Aparelho Reformer Cross Pilates + 01 Kit Acrílico. Peso máximo suportado: 140 Kg; Dimensões: 267x73 cm (CxL); Altura mínima: 82 cm; Altura máxima: 101 cm; Peso do produto: 93,2 Kg; Material: estrutura em aço carbono 1020; Barras em aço inox 304; Ajuste da altura das hastes de elevação da corda: 5 posições; Ajuste de ângulo da barra móvel: 5 posições; Ajuste da posição dos apoios de ombros: em poliuretano acolchoado com remoção de forma simples e rápida; Apoio de cabeça produzido em poliuretano acolchoado, com inclinação de 0 a 70°; Opção de ajuste da pré-carga das molas: 5 posições; Estofado produzido em EVA de 30 mm com densidade 120 revestido em courvin sintético; Pedal de liberação para regulagem de barra para os pés e permite travamento em ambas as direções; Gancho de fixação niquelados com 5 mm de diâmetro; Manípulo de ajuste e fixação das hastes de elevação com seis pontos para a regulagem da altura. Ajuste de corda feito através de roldana e mordedores; Acrílico com 5mm de espessura. Pré-montado. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	01		
47	Aparelho Cadeira Combo Cross + 01 Kit Acrílico. Peso máximo suportado: 140 Kg; Dimensões: 102x82 cm (CxL); Altura máxima: 145 cm; Altura mínima: 120 cm; Altura do estofado: 64 cm; Material: estrutura em aço carbono 1020; Bengalas em aço inox 304 com pegadores em fita de microtex acolchoadas; Pedal em poliuretano acolchoado; Apoio de pés emborrachados e revestido de courvin sintético; Ajuste de altura das bengalas: 6 posições por manípulo de ajuste e fixação. Estofado produzido em EVA de 30 mm com densidade 120 revestido em courvin sintético; Gancho de fixação niquelados com 8 mm de diâmetro; Barra de acoplamento dos pedais permitindo o encaixe simplificado; Acrílico com 5mm de espessura; Pré-montado. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	01		



Fls nº 12
Proc. nº 156
Ass. [assinatura]

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

48	Aparelho Ladder Barrel Cross + 01 Kit Acrílico. Aparelho Cross Pilates completo + 01 Kit Acrílico. suporta: 140 Kg;. Dimensões: 160x110 cm (Cx A); Largura sem bastões: 67 cm; Largura com bastões: 106 cm; Peso do produto: 56,6 Kg; Porta-objetos: suporta até 10 Kg; Material: estrutura em aço carbono 1020; Barras em aço inox 304 com pintura epóxi na cor preto; Ajuste da posição do barril e a torre de barras: 12 posições; Ajuste da posição barra móvel no barril: 3 posições; Ganchos de fixação niquelados nas barras fixas: 3 alturas; Sistema Soft Flow. Ganchos de fixação niquelados com 8 mm de diâmetro; Suporte acolchoado em poliuretano expandido; Estofado produzido em EVA de 30 mm com densidade 120 revestido em courvin sintético; enviado pré-montado; Acrílico com 5mm de espessura. Qualidade Similar ou Superior as especificações acima.	Und.	01		
49	Tatame de EVA, 1m X 1m x 3cm, dupla face. Modelo de encaixe.	Placa	20		
VALOR TOTAL DO LOTE 01				R\$	
LOTE 02 - MOBILIÁRIO, MATERIAL PERMANENTE E UTENSÍLIOS DE COZINHA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	Valor Unit.	Valor Total
01	Lavatório com Descanso de Pernas e Cuba de Porcelana, cor preto.	Und.	03		
02	Suporte Porta Shampoo Fixo em Aço, 6cm X 12cm X 42cm, cor preto.	Und.	03		
03	Bancada de 2m com base em chapas reforçadas, cor preto e tampo em madeira de lei, 200cm X 60cm X 92cm.	Und.	05		
04	Carrinho Auxiliar p/ manicure, cor preto, 40cm X 30cm X 70cm, cor preto.	Und.	04		
05	Mesa de manicure completa em Mdf, 80cm X 30cm X 77cm, cor branco.	Und.	04		
06	Cirandinha Cadeira p/ manicure e pedicure com estrutura metálica, estofado em tecido Facto, apoio p/ as mãos articulável em MDF, espumas no encosto e assento, apoio p/ o pé com regulagem de altura e inclinação - removível, gaveta em plástico reforçado e 04 rodízios, cor preto.	Und.	04		
07	Cadeira para pedicure e manicure fixa, cor preto.	Und.	08		
08	Maca 3 Posições Bi-perna estética com apoio de braços em aço, MDF e couro sintético cor preto, 180cm x 54cm x 75cm.	Und.	02		



Fls nº 13
Proc. nº 156
Ass. [assinatura]

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

09	Escada 2 degraus estética e massagem/spa, metálica, cor preto.	Und.	10		
10	Mesa Carrinho Auxiliar p/ estética e massagem/spa em aço com 1 prateleira em MDF, 2 bandejas plásticas e 04 rodízios, cor preto.	Und.	10		
11	Mesa de centro em MDP com acabamento BP e estrutura metálica de aço maciço com acabamento em pintura epóxi fosco, amadeirado e dourado, 80cm.	Und.	02		
12	Cadeira diretor fixa. Pé modelo sky. Possui assento e encosto confeccionado sobre chapa de compensado prensado a quente, estofado por espuma injetada e revestidos em tecido ou courano. Base fixa confeccionada em tubo 1" pintado na cor preta.	Und.	12		
13	Cadeira Longarina secretária com 4 lugares estofada. Assento e encosto confeccionado sobre chapa de compensado prensado a quente. Deve possuir estofado por espuma injetada e revestidos em tecido ou courano. Estrutura em metalon pintado na cor preta.	Und.	08		
14	Carrinho Auxiliar p/ cabeleireiro, cor preto, 40cm X 30cm X 70cm, cor preto.	Und.	04		
15	Bancada em MDF p/ Salão com Porta Máquinas/Escovas e 02 gavetas com corrediças telescópicas, 16cm X 30cm X 100cm, cor preto.	Und.	04		
16	Espelho p/ Salão de Beleza com Led e Touch frontal, 116cm X 90cm.	Und.	04		
17	Cadeira de cabeleireiro com encosto fixo - pé quadrado, cor preto.	Und.	04		
18	Mesa p/ Refeitório 8 lugares com tampo em MDP padrão amadeirado com estrutura metálica em aço tubular em 4 Pés + 1 Pé Central - 2,60 x 0,80 x 0,72m.	Und.	08		
19	Mesa quadrada em polipropileno, cor preto com pernas de madeira eucalipto, 70 x 70 cm. Tampo liso. Altura: 75 cm. Comprimento: 70 cm.	Und.	06		
20	Cadeira p/ Refeitório em polipropileno, cor preta. Fixa slim, com assento e encosto em polipropileno, base em estrutura tubular 20x20 0,90m. Cor preta pelo processo epóxi com secagem em estufa e ponteiras.	Und.	88		



Fls nº 12
Proc nº 156
Ass. [assinatura]

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

21	Kit Maca p/ massagem com Mocho, cor branco. Simples esmaltado (mesa de exames) com cabeceira móvel, leito confeccionado em compensado, estofado em espuma D28 e revestida em couro preto. Estrutura em tubo de aço esmaltado pintado na cor branca com tinta epoxi-pó, cabeceira móvel através de cremalheira, pés com ponteiros. Dimensões: 180x55x70cm. Peso: 16,15 kg	Und	08		
22	Botijão Térmico 12 Litros. Material plástico. Isolamento térmico: poliuretano. Tripé retrátil.	Und.	02		
23	Jogo de Caçarolas e Caldeirão Industrial em Alumínio, Nº 24, 26, 28, 30 e 36.	Und.	01		
VALOR TOTAL DO LOTE 02				R\$	
LOTE 03 - ELETRODOMÉSTICOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	Valor Unit.	Valor Total
01	Fogão Industrial 4 Bocas duplas com forno, dimensão: 1.05x084x082 e Chapa Bifeteira, dimensão 050x080, a gás, com coletora de resíduos. Baixa Pressão.	Und	01		
02	Freezer Horizontal, 2 portas, 400L, cor branco. Classificação energética A com funcionalidade de turbo freezer. Cesto aramado. Fechadura de segurança. Função de congelar e refrigerar. Rodas 360º. Puxador ergnômico. Dreno frontal.	Und	01		
03	Liquidificador Industrial De Alta Rotação Inox, 1.5L, 220v. Copo e gabinete produzido em aço inox. Função pulsar. Acoplamento com sistema de auto compensação. Motor de alta rotação. Produto deve estar de acordo com o INMETRO.	Und.	01		
04	Ar-condicionado split teto inverter, 220v, 55.000 btus. Temperatura: Frio. Inverter. Voltagem: 220V. Serpentina de Cobre. Condensadora no modelo vertical. Gás refrigerante R32. Deve possuir classificação energética: A, segundo o INMETRO.	Und	12		
05	Ar-condicionado split inverter, 220v, 30.000 btus. Temperatura: Frio. Inverter. Voltagem: 220V. Serpentina de Cobre. Condensadora no modelo vertical. Gás Ecológico R410A. Deve possuir classificação energética: A, segundo o INMETRO.	Und	12		
VALOR TOTAL DO LOTE 03				R\$	
LOTE 04 - ITEM DIVERSO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	Valor Unit.	Valor Total



Fls nº 15
Proc nº 156
Ass. [assinatura]


Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

01	SPA, em inox, pés de apoio, comandos anti-choque e prova d'água, peças são fabricadas em fibra com acabamento de gel coat ISO NPG com barreira química que protege contra raio UV. Dimensões 2,00 x 2,00 x 0,87. Quantidade de Lugar(es) 5 Pessoas. 15 Mini Jatos em Inox. 8 Jatos Grandes Direcionáveis Inox. 1 Entrada(s) de Água. 1 Saída(s) de Água. 2 Par de alça de apoio. 1 Tubulação de ar dos bicos de hidromassagem. 1 Tubulação de água dos bicos de hidromassagem. 2 MotoBomba de 1 cv. 4 sucções (2 a cada motobomba) . 5 válvulas arejadoras. 1 Ralo de Fundo. 1 Bico ladrão. 5 Encosto de Cabeça Removível. Qualidade Similar ou Superior. Instalação por conta do CONTRATADO.	Und	03		
VALOR TOTAL DO LOTE 04				R\$	

Os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos dos Itens são passíveis de contratação, por demanda, e sob o Sistema de Registro de Preços - SRP não se obrigando a utilizá-la na sua totalidade.

Por fim, vem-se através deste expediente solicitar vossa autorização e determinação que seja dada início à contratação pública responsável para aquisição dos itens acima descritos, solicitando de antemão o auxílio do Setor de Pesquisa de Preços para elaborar a pesquisa preliminar, haja vista a grande quantidade de itens, a fim de que seja utilizada para subsidiar a elaboração do Estudo Técnico Preliminar por esta Secretaria demandante.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 19 de Agosto de 2024.


ELZA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania