

|             |     |
|-------------|-----|
| Folhas nº   | 538 |
| Processo nº | 286 |
| Publica nº  |     |

## Proposta Registrada

## Processo

Número: 030/2023  
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico  
Orgão: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

Número do Processo Interno: 286/2023  
Abertura: 30/08/2023 - 10:00  
Município: Alto Alegre do Pindaré / MA

## Dados Do Fornecedor

Razão Social: JOSE G. F. CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  
Email: dgfconsultorias@gmail.com

CNPJ: 07.199.275/0001-45  
Telefone: (99) 8824-2681

## Documentos Do Fornecedor

Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único):  
Habilitação.zip

## Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

## 1 - LOTE 1 - COMPUTADORES E IMPRESSORAS

1 - Notebook com configuração e desempenho igual ou superior a processador core I5 de 10 Geração ou superior, Memória RAM 8GB SSD 500GB, Saída HDMI, 2 portas USB 2.0, com conexão wireless, com fonte e teclado de layout ABNT 2

Quantidade: 70  
Valor unitário: 5.990,00  
Modelo: NP550XDA-KH2BR

Sigla: UN  
Valor total: 419.300,00  
Marca/Fabricante: Samsung Book

Detalhe: Notebook com configuração e desempenho igual ou superior a processador core I5 de 10 Geração ou superior, Memória RAM 8GB SSD 500GB, Saída HDMI, 2 portas USB 2.0, com conexão wireless, com fonte e teclado de layout ABNT 2 12 meses de garantia.

2 - Notebook com configuração e desempenho igual ou superior a processador core I7 de 10 Geração ou superior Memória RAM 8GB SSD 1TB, Saída HDMI, 2 portas USB 2.0, com conexão wireless, com fonte e teclado de layout ABNT 2

Quantidade: 70  
Valor unitário: 9.800,00  
Modelo: NP550XDA-KU1BR

Sigla: UN  
Valor total: 686.000,00  
Marca/Fabricante: Samsung Book

Detalhe: Notebook com configuração e desempenho igual ou superior a processador core I7 de 10 Geração ou superior Memória RAM 8GB SSD 1TB, Saída HDMI, 2 portas USB 2.0, com conexão wireless, com fonte e teclado de layout ABNT 2. 12 meses de garantia.

3 - Computador Desktop completo de configuração igual ou de melhor qualidade: - Processador I5 -Placa Mãe com 2 slots DDR# com suporte de 16GB - Portas USB 2.0 e 3.0, HDMI, DVI 4 portas SATA, 6 gb/s, 1 porta PCI Express 16x, 2 portas PCI; - 4 GB de memória RAM DDR3; - SSD 512 GB; - Gabinete torre ATX com fonte de ATX - Teclado ABNT 2 USB, Mouse Optico de 2 botões e Scroll USB; Monitor LCD 17" - Caixas de som inclusas

Quantidade: 70  
Valor unitário: 4.300,00  
Modelo: i5 2400 SSD 240 8GB DDR3 + Monitor 19

Sigla: UN  
Valor total: 301.000,00  
Marca/Fabricante: Bluecase

Detalhe: Computador Desktop completo de configuração igual ou de melhor qualidade: - Processador I5 -Placa Mãe com 2 slots DDR# com suporte de 16GB - Portas USB 2.0 e 3.0, HDMI, DVI 4 portas SATA, 6 gb/s, 1 porta PCI Express 16x, 2 portas PCI; - 4 GB de memória RAM DDR3; - SSD 512 GB; - Gabinete torre ATX com fonte de ATX - Teclado ABNT 2 USB,

Mouse Óptico de 2 botões e Scroll USB; Monitor LCD 17 1D - Caixas de som inclusas. 12 meses de garantia.

4 - Computador Desktop completo de configuração igual ou de melhor qualidade: - Processador Core i7 de 10 Geração ou superior - Placa-Mãe com 2 slots DDR3 com suporte de 16 GB, Portas USB 2.0 e 3.0, HDMI, DVI, 5 portas SATA 6GB/s, 1 porta PCI Express 16x, 2 portas PCI - 8 GB de memória RAM DDR3 -SSD de 1TB - Gabinete Torre ATX com fonte de ATX 450W; - Teclado ABNT2 USB, mouse óptico de 2 botões e scroll USB; - Monitor LCD 18" - Caixas de som inclusa

Quantidade: 70

Valor unitário: 7.700,00

Modelo: i7 SSD 960GB 8GB DDR3 + Monitor 19

Detalhe: Computador Desktop completo de configuração igual ou de melhor qualidade: - Processador Core i7 de 10 Geração ou superior - Placa-Mãe com 2 slots DDR3 com suporte de 16 GB, Portas USB 2.0 e 3.0, HDMI, DVI, 5 portas SATA 6GB/s, 1 porta PCI Express 16x, 2 portas PCI - 8 GB de memória RAM DDR3 -SSD de 1TB - Gabinete Torre ATX com fonte de ATX 450W; - Teclado ABNT2 USB, mouse óptico de 2 botões e scroll USB; - Monitor LCD 18 1D - Caixas de som inclusa. 12 meses de garantia.

Sigla: UN

Valor total: 539.000,00

Marca/Fabricante: Bluecase

Folhas nº 539  
Processo nº 280  
Rubrica nº 920

5 - Impressoras multifuncional monocromática a laser, copiadora e fax, de conexão com ou sem fio com qualidade e desempenho semelhante ou superior a Brother DCP-8157DN

Quantidade: 10

Valor unitário: 6.400,00

Modelo: bm5100adw

Detalhe: Impressoras multifuncional monocromática a laser, copiadora e fax, de conexão com ou sem fio com qualidade e desempenho semelhante ou superior a Brother DCP 138157DN. 12 meses de garantia.

Sigla: UN

Valor total: 64.000,00

Marca/Fabricante: PANTUM

6 - Impressoras Multifuncional Wireless sem cartuchos, com reservatório de tinta separados para cada cor, com desempenho igual ou superior a Epson L 3150

Quantidade: 70

Valor unitário: 4.500,00

Modelo: L3250

Detalhe: Impressoras Multifuncional Wireless sem cartuchos, com reservatório de tinta separados para cada cor, com desempenho igual ou superior a Epson L 3150. 12 meses de garantia.

Sigla: UN

Valor total: 315.000,00

Marca/Fabricante: Epson

## 2 - Lote 2 - Periféricos

1 - Estabilizador de 300VA com voltagem de entrada 115/127/220v, tensão automática de saída de 110v, que atenda a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR14373:2006 e possui certificação INMETRO. Botão de ligar/desliga e LED frontal com indicação de rede elétrica alta, baixa e normal em cores; 6 Tomadas elétricas com saída padrão NBR 14136; Filtro de linha interno e fusível rearmável que permita acionar o módulo isolador sem troca de fusível

Quantidade: 50

Valor unitário: 1.000,00

Modelo: POWEREST 500VA Modelo 9003

Detalhe: Estabilizador de 300VA com voltagem de entrada 115/127/220v, tensão automática de saída de 110v, que atenda a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR14373:2006 e possui certificação INMETRO. Botão de ligar/desliga e LED frontal com indicação de rede elétrica alta, baixa e normal em cores; 6 Tomadas elétricas com saída padrão NBR 14136; Filtro de linha interno e fusível rearmável que permita acionar o módulo isolador sem troca de fusível

Sigla: UN

Valor total: 50.000,00

Marca/Fabricante: TS Shara

2 - Nobreak com potência de saída de 400va, tensão de entrada 110/220v (automático), tensão de saída de 120v; 4 tomadas no padrão NBR 14.136; Botão de ligar/desliga e LED frontal com indicação de rede elétrica alta, baixa e normal em cores; Alarmes de sinalização sonoros; Bateria selada Chumbo-ácido livre de manutenção e aprova de vazamentos; Tempo de recarga de até 12h

Quantidade: 50

Valor unitário: 1.300,00

Modelo: UPS COMPACT XPRO 700 1BS Bivolt 6T

Detalhe: Nobreak com potência de saída de 400va, tensão de entrada 110/220v (automático), tensão de saída de 120v; 4 tomadas no padrão NBR 14.136; Botão de ligar/desliga e LED frontal com indicação de rede elétrica alta, baixa e normal em cores; Alarmes de sinalização sonoros; Bateria selada Chumbo-ácido livre de manutenção e aprova de vazamentos; Tempo de recarga de até 12h

Sigla: UN

Valor total: 65.000,00

Marca/Fabricante: TS Shara

3 - Roteador com desempenho semelhante ou superior ao Dual Band D-Link DIR-850L AC 1200Mbps Cloud Gigabit

Quantidade: 50  
Valor unitário: 900,00  
Modelo: AC12G  
Detalhe: Roteador com desempenho semelhante ou superior ao Dual Band D-Link DIR-850L AC 1200Mbps Cloud Gigabit

Sigla: UN  
Valor total: 45.000,00  
Marca/Fabricante: Mercusys

Folhas nº 5210  
Processo nº 286  
Rubrica nº

#### 4 - Adaptador ponto de acesso Wireless Usb Banda Dupla 450mbps de qualidade e desempenho semelhante ou superior ao Linksys - N900

Quantidade: 50  
Valor unitário: 4.878,00  
Modelo: 600mbps  
Detalhe: Adaptador ponto de acesso Wireless Usb Banda Dupla 450mbps de qualidade e desempenho semelhante ou superior ao Linksys - N900

Sigla: UN  
Valor total: 243.900,00  
Marca/Fabricante: Realtek

#### 5 - SSD Interno 126GB ou superior

Quantidade: 50  
Valor unitário: 220,00  
Modelo: ssd240gb  
Detalhe: SSD Interno 126GB ou superior

Sigla: UN  
Valor total: 11.000,00  
Marca/Fabricante: Alltek

#### 6 - Memória DDR3

Quantidade: 50  
Valor unitário: 540,00  
Modelo: KVR1333D3N 9/4G  
Detalhe: Memória DDR3

Sigla: UN  
Valor total: 27.000,00  
Marca/Fabricante: KINGSTON

#### 7 - Monitor HD de 18.5" Widescreen, conexão HDMI e VGA com resolução de 1366x768 a 60Hz em HD com relação de altura 16:9, Velocidade de Sincronização de Pixel de 90 MHz, com tela antirreflexo e antiestética, com fonte interna de alimentação 110v/220v (bivolt automática)

Quantidade: 50  
Valor unitário: 1.100,00  
Modelo: MH-19  
Detalhe: Monitor HD de 18.5 1D Widescreen, conexão HDMI e VGA com resolução de 1366x768 a 60Hz em HD com relação de altura 16:9, Velocidade de Sincronização de Pixel de 90 MHz, com tela antirreflexo e antiestética, com fonte interna de alimentação 110v/220v (bivolt automática)

Sigla: UN  
Valor total: 55.000,00  
Marca/Fabricante: Hoopson

#### 8 - Teclado ABNT2 com fio de conexão USB plug and play, perfil fino com suportes articuláveis para ajuste de inclinação, resistente a água, cor preta

Quantidade: 50  
Valor unitário: 220,00  
Modelo: TC213  
Detalhe: Teclado ABNT2 com fio de conexão USB plug and play, perfil fino com suportes articuláveis para ajuste de inclinação, resistente a água, cor preta

Sigla: UN  
Valor total: 11.000,00  
Marca/Fabricante: Multilaser

#### 9 - Mouse com fio de conexão USB plug and play, rastreamento óptico, com roda scroll e 3 botões, cor preta

Quantidade: 50  
Valor unitário: 48,00  
Modelo: MO300  
Detalhe: Mouse com fio de conexão USB plug and play, rastreamento óptico, com roda scroll e 3 botões, cor preta

Sigla: UN  
Valor total: 2.400,00  
Marca/Fabricante: Multilaser

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

10 - Fonte ATX para computador de potência mínima de 300w com alimentação de entrada 110v/220v (bivolt automática); com 4 conectores do tipo SATA; conector principal de 24 pinos; conector 12v: 4 pinos. Dimensões: 15cm x 14cm x 8,5cm

Quantidade: 50  
Valor unitário: 520,00  
Modelo: 300w

Sigla: UN  
Valor total: 26.000,00  
Marca/Fabricante: Brazil PC

Detalhe: Fonte ATX para computador de potência mínima de 300w com alimentação de entrada 110v/220v (bivolt automática); com 4 conectores do tipo SATA; conector principal de 24 pinos; conector 12v: 4 pinos. Dimensões: 15cm x 14cm x 8,5cm

Folhas nº 521  
Processo nº 280  
Rubrica nº

11 - Disco Rígido interno de com capacidade de armazenamento de 1 TB, tipo SATA III, velocidade mínima de rotação em 7.200 rpm, velocidade mínima de transferência de 180 MB/s

Quantidade: 50  
Valor unitário: 1.500,00  
Modelo: WD10EZEX

Sigla: UN  
Valor total: 75.000,00  
Marca/Fabricante: Western Digital

Detalhe: Disco Rígido interno de com capacidade de armazenamento de 1 TB, tipo SATA III, velocidade mínima de rotação em 7.200 rpm, velocidade mínima de transferência de 180 MB/s

12 - Disco Rígido externo portátil USB 3.0 com capacidade de armazenamento de 1 TB com velocidade mínima de rotação em 7.200 rpm, velocidade mínima de transferência de 180 MB/s

Quantidade: 50  
Valor unitário: 2.750,00  
Modelo: WDBUZG0010 BBK

Sigla: UN  
Valor total: 137.500,00  
Marca/Fabricante: Western Digital

Detalhe: Disco Rígido externo portátil USB 3.0 com capacidade de armazenamento de 1 TB com velocidade mínima de rotação em 7.200 rpm, velocidade mínima de transferência de 180 MB/s

13 - Pen Drive USB 2.0 com capacidade de 8 GB com velocidade de transferência mínima de 15MB/s e leitura mínima de 50MB/s, compatível com Windows XP; Windows Vista; Windows 7, 8 e 10; MAC OS 10+ e Linux

Quantidade: 50  
Valor unitário: 600,00  
Modelo: PD587

Sigla: UN  
Valor total: 30.000,00  
Marca/Fabricante: Multilaser

Detalhe: Pen Drive USB 2.0 com capacidade de 8 GB com velocidade de transferência mínima de 15MB/s e leitura mínima de 50MB/s, compatível com Windows XP; Windows Vista; Windows 7, 8 e 10; MAC OS 10+ e Linux

14 - Pen Drive USB 3.0 com capacidade de 16 GB com velocidade de transferência mínima de 15MB/s e leitura mínima de 50MB/s, compatível com Windows XP; Windows Vista; Windows 7, 8 e 10; MAC OS 10+ e Linux

Quantidade: 50  
Valor unitário: 303,00  
Modelo: PD989

Sigla: UN  
Valor total: 15.150,00  
Marca/Fabricante: Multilaser

Detalhe: Pen Drive USB 3.0 com capacidade de 16 GB com velocidade de transferência mínima de 15MB/s e leitura mínima de 50MB/s, compatível com Windows XP; Windows Vista; Windows 7, 8 e 10; MAC OS 10+ e Linux

15 - Cabo de Rede categoria 5e, de construção U/UTP com 4 pares trançados 24 AWG, compatível com conector RJ 45, com comprimento de 305 metros cor azul de com capa externa em PVC; Marcação sequencial métrica decrescente (305 a 0 metros); Diâmetro nominal de 4,8 mm; Resistência de Isolamento: 10000 MΩ.km; compatível com as normas TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; Compatível com os seguintes protocolos e especificações: a) GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; b) 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; c) 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps; d) 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; e) ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; f) TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps; g) 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps; h) TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps; i) 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; j) POWER OVER ETHERNET, IEEE 802.3af

Quantidade: 50  
Valor unitário: 150,00  
Modelo: Cat5e 305m

Sigla: CX  
Valor total: 7.500,00  
Marca/Fabricante: Deko

Detalhe: Cabo de Rede categoria 5e, de construção U/UTP com 4 pares trançados 24 AWG, compatível com conector RJ 45, com comprimento de 305 metros cor azul de com capa externa em PVC; Marcação sequencial métrica decrescente (305 a 0 metros); Diâmetro nominal de 4,8 mm; Resistência de Isolamento: 10000 MΩ.km; compatível com as normas TIA-

568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; Compatível com os seguintes protocolos e especificações: a) GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; b) 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; c) 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps; d) 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; e) ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; f) TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps; g) 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps; h) TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps; i) 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; j) POWER-OVER ETHERNET, IEEE 802.3af

Folhas nº 542  
Processo nº 786

16 - CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E características técnicas mínimas exigidas:- Cor transparente; Compatibilidade Cabo sólido e flexível; - Material do Corpo do Produto: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; - Material do Contato Elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; - Para cabo tipo U/UTP; - Diâmetro do condutor (mm): 26 a 22 AWG; - Quantidade de Ciclos de Inserção: 750; - Temperatura de Operação (°C): -10°C a +60°C; - Temperatura de Instalação (°C): 20°C - Certificações: UL E173971, ISO9001/ISO14001 416253, A1969/A10659; - Normas: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC 68.5; - Produto deve está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS (Restriction of Hazardous Substances).Garantia mínima: 03 meses

Quantidade: 50

Sigla: UN

Valor unitário: 55,00

Valor total: 2.750,00

Modelo: Cat5e

Marca/Fabricante: Exbom

Detalhe: CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E características técnicas mínimas exigidas:- Cor transparente;- Compatibilidade Cabo sólido e flexível; - Material do Corpo do Produto: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; - Material do Contato Elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; - Para cabo tipo U/UTP; - Diâmetro do condutor (mm): 26 a 22 AWG; - Quantidade de Ciclos de Inserção: 750; - Temperatura de Operação (°C): -10°C a +60°C; - Temperatura de Instalação (°C): 20°C - Certificações: UL E173971, ISO9001/ISO14001 416253, A1969/A10659; - Normas: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC 68.5; - Produto deve está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS (Restriction of Hazardous Substances).Garantia mínima: 03 meses

17 - SWITCH 8 PORTAS IEEE802.3 - 10BASE-T IEEE802.3u - 100BASE-TX IEEE802.3x - Flow Control IEEE802.1p - Priority Queueing (QoS) Portas 8 - RJ45 10/100/1000 Mbps com autonegociação Auto MDI/MDI-X Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) Cabeamento suportado 10BASE-T - Cabo UTP categoria 3, 4 e 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP 100BASE-TX - Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP 1000 BASE-T: UTP categoria do cabo 5e, 6 (máximo 100 m) LEDs indicadores 8 - Link/Act 1 - Power Método de transferência Armazena e envia (Store-and-Forward) Tabela de endereço MAC 4K Taxa de encaminhamento 10 Mbps : 14880 PPS 100 Mbps : 148800 PPS 1000 Mbps : 1488000 PPS Backplane 16 Gbps Buffer de memória 192 kB QoS Priorização IEEE802.1p Quatro filas de prioridade por porta Algoritmo de fila: SP Alimentação Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 9 Vdc / 0,6 A Potência máxima de consumo 4 W Temperatura de operação 0 °C - 40 °C 7 Temperatura de armazenamento -40 °C - 70 °C Umidade de operação 10% - 90% sem condensação Umidade de armazenamento 5% - 90% sem condensação Dimensões (L x A x P) 142 x 24 x 90 mm Certificações Anatel Criptografia de dados Não disponível 2.Características » Atende às normas IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1p. » Plug & Play, tornando a instalação simples é rápida. » Possui 8 portas RJ45 Gigabit Ethernet com negociação automática de velocidade. » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo.

Quantidade: 50

Sigla: UND

Valor unitário: 1.350,00

Valor total: 67.500,00

Modelo: Ms108g

Marca/Fabricante: Mercusys

Detalhe: SWITCH 8 PORTAS IEEE802.3 13 10BASE-T IEEE802.3u 13 100BASE-TX IEEE802.3x 13 Flow Control IEEE802.1p 13 Priority Queueing (QoS) Portas 8 - RJ45 10/100/1000 Mbps com autonegociação Auto MDI/MDI-X Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) Cabeamento suportado 10BASE-T 13 Cabo UTP categoria 3, 4 e 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 :9 STP 100BASE-TX 13 Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 :9 STP 1000 BASE-T: UTP categoria do cabo 5e, 6 (máximo 100 m) LEDs indicadores 8 13 Link/Act 1 13 Power Método de transferência Armazena e envia (Store-and-Forward) Tabela de endereço MAC 4K Taxa de encaminhamento 10 Mbps : 14880 PPS 100 Mbps : 148800 PPS 1000 Mbps : 1488000 PPS Backplane 16 Gbps Buffer de memória 192 kB QoS Priorização IEEE802.1p Quatro filas de prioridade por porta Algoritmo de fila: SP Alimentação Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 9 Vdc / 0,6 A Potência máxima de consumo 4 W Temperatura de operação 0 °C - 40 °C 7 Temperatura de armazenamento -40 °C - 70 °C Umidade de operação 10% - 90% sem condensação Umidade de armazenamento 5% - 90% sem condensação Dimensões (L x A x P) 142 x 24 x 90 mm Certificações Anatel Criptografia de dados Não disponível 2.Características » Atende às normas IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1p. » Plug & Play, tornando a instalação simples é rápida. » Possui 8 portas RJ45 Gigabit Ethernet com negociação automática de velocidade. » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo.

18 - Projetor Multimídia: Projetor com tecnologia 3LCD, esse projetor ultrabrilhante de 3.400 lumens entrega imagens vibrantes e realistas. Com vida útil de lâmpada até 12.000 horas no modo EC<sup>3</sup>. Tecnologia: 3LCD para o Melhor Brilho em Cores de Sua Categoria2 - Resolução: xga nativa e performance 4:3 - Vida Útil da Lâmpada: até 12.000 horas

Quantidade: 10

Sigla: UN

Valor unitário: 6.500,00

Valor total: 65.000,00

Modelo: Powerlite E20

Marca/Fabricante: Epson

Detalhe: Projetor Multimídia: Projetor com tecnologia 3LCD, esse projetor ultrabrilhante de 3.400 lumens entrega imagens vibrantes e realistas. Com vida útil de lâmpada até 12.000 horas no modo EC<sup>3</sup>. Tecnologia: 3LCD para o Melhor Brilho em Cores de Sua Categoria2 - Resolução: xga nativa e performance 4:3 - Vida Útil da Lâmpada: até 12.000 horas

JOSE DA GUIA  
FREITAS DA  
CUNHA:74558  
Assinado de forma digital por JOSE DA GUIA FREITAS DA CUNHA:74558641320  
Dados: 2023.08.30

Declaro ter ciência que a declaração que fiz sobre meu enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 NÃO ESTÁ de acordo com o meu cadastro no sistema, podendo gerar necessidade de comprovação ao final do processo licitatório e constando em ata.

A presente proposta foi impressa por daguiacunha@hotmail.com.br em 30/08/2023 às 05:26

|             |     |
|-------------|-----|
| Folhas nº   | 543 |
| Processo nº | 286 |
| Rubrica nº  | 90  |