

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
Registro de Preços Eletrônico - 030/2023

BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento
48.849.767/0001-16 - Endereço: Rua Carlos Milano - CEP: 83040620 - UF: PR - Município: - Telefone:
(41) 98759-8283

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 1 - COMPUTADORES E IMPRESSORAS					
	0001	Notebook com configuração e desempenho igual ou superior a processador core i5 de 10 Geração ou superior, Memória RAM 8GB SSD 500GB, Saída HDMI, 2 portas USB 2.0, com conexão wireless, com fonte e teclado de layout ABNT 2	Master N4350	POSITIVO	70 UN	3.600,00	252.000,00
	0002	Notebook com configuração e desempenho igual ou superior a processador core i7 de 10 Geração ou superior Memória RAM 8GB SSD 1TB, Saída HDMI, 2 portas USB 2.0, com conexão wireless, com fonte e teclado de layout ABNT 2	Master N4350	POSITIVO	70 UN	4.150,00	290.500,00
	0003	Computador Desktop completo de configuração igual ou de melhor qualidade: - Processador i5 - Placa Mãe com 2 slots DDR# com suporte de 16GB - Portas USB 2.0 e 3.0, HDMI, DVI, 4 portas SATA, 6 gb/s, 1 porta PCI Express 16x, 2 portas PCI; - 4 GB de memória RAM DDR3; - SSD 512 GB; - Gabinete torre ATX com fonte de ATX - Teclado ABNT 2 USB, Mouse Óptico de 2 botões e Scroll USB; Monitor LCD 17"	AIOX G200	AIOX	70 UN	1.010,00	70.700,00
	0004	Computador Desktop completo de configuração igual ou de melhor qualidade: - Processador Core i7 de 10 Geração ou superior - Placa-Mãe com 2 slots DDR3 com suporte de 16 GB, Portas USB 2.0 e 3.0, HDMI, DVI, 4 portas SATA 6GB/s, 1 porta PCI Express 16x, 2 portas PCI - 8 GB de memória RAM DDR3 - SSD de 1TB - Gabinete Torre ATX com fonte de ATX 450W; - Teclado ABNT2 USB, mouse óptico de 2 botões e scroll USB; - Monitor LCD 18"	AIOX G200	AIOX	70 UN	2.651,00	185.570,00
	0005	Impressoras multifuncional monocromática a laser, copiadora e fax, de conexão com ou sem fio com qualidade e desempenho semelhante ou superior a Brother DCP-8157DN	Brother DCP 138157DN"	BROTHER	10 UN	4.163,00	41.630,00
	0006	Impressoras Multifuncional Wireless sem cartuchos, com reservatório de tinta separados para cada cor, com desempenho igual ou superior a Epson L 3150	Epson L 3150	EPSON	70 UN	1.620,00	113.400,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 953.800,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 953.800,00	

JOSE G. F. CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 07.199.275/0001-45 -
Endereço: Rua Projetada II - CEP: 65690000 - UF: MA - Município: - Telefone: (99) 8824-2681

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0002		Lote 2 - Periféricos					



0001	Estabilizador de 300VA com voltagem de entrada 115/127/220v, tensão automática de saída de 110v, que atenda a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR14373:2006 e possui certificação INMETRO. Botão de ligar/desliga e LED frontal com indicação de rede elétrica alta, baixa e normal em cores; 6 Tomadas elétricas com saída padrão NBR 14136; Filtro de linha interno e fusível rearmável que permita acionar o módulo isolador sem troca de fusível	POWEREST 500VA Modelo 9003	TS Shara	50 UN		
0002	Nobreak com potência de saída de 400va, tensão de entrada 110/220v (automático), tensão de saída de 120v; 4 tomadas no padrão NBR 14.136; Botão de ligar/desliga e LED frontal com indicação de rede elétrica alta, baixa e normal em cores; Alarmes de sinalização sonoros; Bateria selada Chumbo-ácido livre de manutenção e aprova de vazamentos; Tempo de recarga de até 12h	UPS COMPACT XPRO 700 1BS Bivolt 6T	TS Shara	50 UN	800,00	40.000,00
0003	Roteador com desempenho semelhante ou superior ao Dual Band D-Link DIR-850L AC 1200Mbps Cloud Gigabit	AC12G	Mercusys	50 UN	800,00	40.000,00
0004	Adaptador ponto de acesso Wireless Usb Banda Dupla 450mbps de qualidade e desempenho semelhante ou superior ao Linksys - N900	600mbps	Realtek	50 UN	60,00	3.000,00
0005	SSD Interno 126GB ou superior	ssd240gb	Alltek	50 UN	180,00	9.000,00
0006	Memoria DDR3	KVR1333D3N 9/4G	KINGSTON	50 UN	150,00	7.500,00
0007	Monitor HD de 18,5" Widescreen, conexão HDMI e VGA com resolução de 1366x768 a 60Hz em HD com relação de altura 16:9, Velocidade de Sincronização de Pixel de 90 MHz, com tela antirreflexo e antiestática, com fonte interna de alimentação 110v/220v (bivolt automática)	MH-19	Hoopson	50 UN	390,00	19.500,00
0008	Teclado ABNT2 com fio de conexão USB plug and play, perfil fino com suportes articuláveis para ajuste de inclinação, resistente a água, cor preta	TC213	Multilaser	50 UN	30,00	1.500,00
0009	Mouse com fio de conexão USB plug and play, rastreamento óptico, com roda scroll e 3 botões, cor preta	MO300	Multilaser	50 UN	35,00	1.750,00
0010	Fonte ATX para computador de potência mínima de 300w com alimentação de entrada 110v/220v (bivolt automática); com 4 conectores do tipo SATA; conector principal de 24 pinos; conector 12v; 4 pinos. Dimensões: 15cm x 14cm x 8,5cm	300w	Brazil PC	50 UN	380,00	19.000,00
0011	Disco Rígido interno de com capacidade de armazenamento de 1 TB, tipo SATA III, velocidade mínima de rotação em 7.200 rpm, velocidade mínima de transferência de 180 MB/s	WD10EZEX	Western Digital	50 UN	1.060,00	53.000,00
0012	Disco Rígido externo portátil USB 3,0 com capacidade de armazenamento de 1 TB com velocidade mínima de rotação em 7.200 rpm, velocidade mínima de transferência de 180 MB/s	WDBUZG0010 BBK	Western Digital	50 UN	1.935,00	96.750,00
0013	Pen Drive USB 2.0 com capacidade de 8 GB com velocidade de transferência mínima de 15MB/s e leitura mínima de 50MB/s, compatível com Windows XP; Windows Vista; Windows 7, 8 e 10; MAC OS 10+ e Linux	PD587	Multilaser	50 UN	446,00	22.300,00



0014	Pen Drive USB 3.0 com capacidade de 16 GB com velocidade de transferência mínima de 15MB/s e leitura mínima de 50MB/s, compatível com Windows XP; Windows Vista; Windows 7, 8 e 10; MAC OS 10+ e Linux	PD989	Multilaser	50 UN	215,00	10.750,00
0015	Cabo de Rede categoria 5e, de construção U/UTP com 4 pares trançados 24 AWG, compatível com conector RJ 45, com comprimento de 305 metros cor azul de com capa externa em PVC; Marcação sequencial métrica decrescente (305 a 0 metros); Diâmetro nominal de 4,9 mm; Resistência de Isolamento: 10000 MΩ#937;.km; compatível com as normas TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-568, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; Compatível com os seguintes protocolos e especificações: a) GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; b) 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; c) 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps; d) 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; e) ATM - 155 (UTP), AF-PHY-0015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; f) TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps; g) 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps; h) TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps; i) 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; j) POWER OVER ETHERNET, IEEE 802.3af	Cat5e 305m	Deko	50 CX	150,00	7.500,00
0016	CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E características técnicas mínimas exigidas: - Cor transparente; - Compatibilidade Cabo sólido e flexível; - Material do Corpo do Produto: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; - Material do Contato Elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; - Para cabo tipo U/UTP; - Diâmetro do condutor (mm): 26 a 22 AWG; - Quantidade de Ciclos de Inserção: 750; - Temperatura de Operação (°C): -10°C a +60°C; - Temperatura de Instalação (°C): 20°C - Certificações: UL E173971, ISO9001/ISO14001 416253, A1969/A10659; - Normas: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC 68.5; - Produto deve estar em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS (Restriction of Hazardous Substances).Garantia mínima 03 meses	Cat5e	Exbom	50 UN	42,00	2.100,00

Folhas nº 571
Processo nº 286
Rubrica nº



0017	SWITCH 8 PORTAS IEEE802.3 – 10BASE-T IEEE802.3u – 100BASE-TX IEEE802.3x – Flow Control IEEE802.1p – Priority Queueing (QoS) Portas 8 - RJ45 10/100/1000 Mbps com autonegociação Auto MDI/MDI-X Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) Cabeamento suportado 10BASE-T – Cabo UTP categoria 3, 4 e 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP 100BASE-TX – Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP 1000 BASE-T: UTP categoria do cabo 5e, 6 (máximo 100 m) LEDs indicadores 8 – Link/Act 1 – Power Método de transferência Armazena e envia (Store-and-Forward) Tabela de endereço MAC 4K Taxa de encaminhamento 10 Mbps : 14880 PPS 100 Mbps : 148800 PPS 1000 Mbps : 1488000 PPS Backplane 16 Gbps Buffer de memória 192 kB QoS Priorização IEEE802.1p Quatro filas de prioridade por porta Algoritmo de fila: SP Alimentação Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz Saída: 9 Vdc / 0,6 A Potência máxima de consumo 4 W Temperatura de operação 0 °C - 40 °C 7 Temperatura de armazenamento - 40 °C - 70 °C Umidade de operação 10% - 90% sem condensação Umidade de armazenamento 5% - 90% sem condensação Dimensões (L x A x P) 142 x 24 x 90 mm Certificações Anatel Criptografia de dados Não disponível 2.Características » Atende às normas IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1p. » Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida. » Possui 8 portas RJ45 Gigabit Ethernet com negociação automática de velocidade. » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo.	Ms108g	Mercusys	50 UND	950,00	47.800,00
0018	Projetor Multimídia: Projetor com tecnologia 3LCD, esse projetor ultrabrilhante de 3.400 lumens entrega imagens vibrantes e realistas. Com vida útil de lâmpada até 12.000 horas no modo EC³. Tecnologia: 3LCD para o Melhor Brilho em Cores de Sua Categoria2 - Resolução: xga nativa e performance 4:3 - Vida Útil da Lâmpada: até 12.000 horas	Powerlite E20	Epson	10 UN	5.085,00	50.850,00

TOTAL DO LOTE

R\$ 443.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 443.000,00

Valor Total: R\$ 1.396.800,00

